

列印時間：102/06/04 09:12

# 公開招標公告

公告日：102/06/06

[機關名稱]私立中山醫學大學  
[標案名稱]PM2.5懸浮微粒採樣器暨陰陽離子層析儀  
[標案案號]CSMU101012  
[機關代碼]3.10.90.25  
[單位名稱]中山醫學大學  
[機關地址]402臺中市南區建國北路一段110號  
[聯絡人]黃梅君  
[聯絡電話](04)24730022分機11432  
[傳真號碼](04)24739030  
[招標狀態]第一次公開招標  
[傳輸次數]01  
[標的分類代碼及名稱]482做爲測量、檢查、航行及其他目的用之儀器和裝置，除光學儀器; 工業程序控制設備; 上述各項之零件及附件  
[財物採購性質]買受,定製  
[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額  
[預算金額]2,170,000元  
[預算金額是否公開]是  
[預計金額是否公開]否  
[是否須繳納押標金]是  
[押標金額度]預算金額3%  
[後續擴充]否  
[本案是否可能遲延付款]否  
[決標方式]最低標  
[是否依機關異質採購最低標作業須知辦理]否  
[依據法條]採購法第18條、第19條  
[法人團體辦理適用採購法案件之依據法條]採購法第4條  
[公告日]102/06/06  
[是否複數決標]否  
[是否訂有底價]是  
[是否屬特殊採購]否  
[是否已辦理公開閱覽]否  
[是否屬統包]否  
[是否屬共同供應契約採購]否  
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]否  
[是否採行協商措施]否  
[是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1]否  
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否  
[辦理方式]補助  
[是否適用條約或協定之採購]否  
[是否提供電子領標]是  
[機關文件費]50元  
[系統使用費]20元  
[文件代收費]3元  
[機關文件費指定收款機關單位]私立中山醫學大學  
[是否提供現場領標]是

[招標文件領取地點]402臺中市南區建國北路一段110號採購組  
[招標文件售價及付款方式]每份100元(請先至財務組不具名繳費後再至採購組領取標單)  
[是否提供電子投標]否  
[截止投標時間]102/06/18 17:00  
[開標時間]102/06/19 10:00  
[開標地點]本校正心樓一樓總務處會議室  
[投標文字]正體中文或英文  
[收受投標文件地點]402臺中市南區建國北路一段110號採購組  
[是否依據採購法第99條]否  
[是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務]否  
[履約地點]臺中市(非原住民地區)  
[履約期限]決標日起100日曆天內(假日計入)完成交貨及裝機測試  
[是否受機關補助]是  
[是否刊登公報]是  
[是否含特別預算]否  
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是  
[歸屬計畫類別]非屬愛台十二項計畫  
[廠商資格摘要]1.廠商登記或設立之證明。  
2.納稅證明。  
3.廠商信用之證明影本。  
[是否訂有與履約能力有關之基本資格]是  
[廠商應附具之基本資格證明文件或物品]1.廠商信用之證明。【必須於招標文件載明者】  
[附加說明]一、廠商投標標價高於預算為不合格標。  
二、本採購案總預算2,170,000元，廠商需依各分項項目填寫投標標價，分項標價皆需低於各分項預算方為有效標單。各分項預算說明如下：  
1.PM2.5懸浮微粒採樣器：320,000元。  
2.陰陽離子層析儀：1,850,000元。  
三、現場領標請事先通知，並請於上班時間至財務組不具名繳費後再至採購組領取。  
四、招標規範內容問題請洽張士昱老師(04-24730022分機12184)。  
[是否刊登英文公告]否  
[疑義、異議受理單位]中山醫學大學  
[申訴受理單位]行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會（地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話：02-87897530、傳真：02-87897514）  
[檢舉受理單位]  
\* 法務部廉政署（地址：104臺北市中山區松江路318號5樓;台北郵政14-153號信箱、電話：0800286586、傳真：02-25621156）  
\* 臺中市調查處（地址：403臺中市西區英才路525號;臺中市郵政60000號信箱、電話：04-23038888）  
\* 部會署-教育部採購稽核小組（地址：100臺北市中正區中山南路5號、電話：02-77365529、傳真：02-23583005）  
[補助機關1代碼]3.9  
[補助機關1名稱]教育部  
[補助機關1補助金額]2,170,000元

註：◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者，請依政府採購法第41條向招標機關反映。